



Dansk Landbrug Sydhavsøerne

# Regler for sprøjtemidler

Elisabeth Nørby Nielsen

# Sprøjtejournal

- Lovpligtigt 1/8 1994
- Indhold
  - Marknr. eller navn
  - Areal (med 1 decimal)
  - Afgrøde
  - Anvendt middel
  - Doserings
  - Sprøjtedato
  - Ejers eller brugers navn

# Sprøjtejournal

- Ingen krav til udseende
- Ajourført senest 7 dage efter sprøjtning
- Opbevares 5 år

# Sprøjtejournal

- Grøn vækst
  - Indberetning fra høstår 2011
  - Afgrødeniveau
- Tjek etiketten
- Restriktioner

# Goltix

- 700 g/l met amitron
- Maks. 1 l/ha/behandl. og 3 l/ha/år
- Afstandskrav 2m

# Ethofol/Ethosan

- 500 g/l ethofumesat
- Maks. 0,142 l/ha hvert 3. år
- Afstandskrav ingen/ 10m

# Betanal/Herbasan

- 160 g/l phenmedipham
- Maks. 6 l/ha/år
- Afstandskrav 2m

# Betanal Power

- 160 g/l desmedipham + 160 g/l phenmedipham
- Maks. 3 behandl., 0,6 l/ha/behandl.  
og 1,8 l/ha/år
- Afstandskrav 2m

# Safari

- 500 g/kg triflusulfuronmethyl

| Maks. dosering | 1. behandling | 2. behandling  | 3. behandling  |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2x10g/ha       | Kimbladstadie | Frit valg      | -              |
| 3x10g/ha       | 4 løvblade    | 8 løvblade     | 12-15 løvblade |
| 2x15g/ha       | 8 løvblade    | 12-15 løvblade | -              |
| 1x30g/ha       | 9 løvblade    | -              | -              |

- Afstandskrav 10m

# Matrignon

- 100 g/l clopyralid
- Maks. 1 l/ha på 1/4 af arealet hvert 4. år eller 0,25 l/ha på hele arealet hvert 4. år
  - 2010 matrignon
  - 2011
  - 2012
  - 2013
  - 2014 matrignon
- Afstandskrav ingen

# Agil, Focus Ultra

- 100 g/l propaquizafob, 100g/l cycloxydim
- Maks. 1,5 l/ha
- Afstandskrav 10 m

# Opus/Rubric, Opera

- 125 g/l epoxiconazol, 50 g/l epoxiconazol +133 g/l pyraclostrobin
- Maks. 1 l/ha
- Anvendelsesfrist 4 uger før høst
- Afstandskrav 10m, 2m

# Pirimor

- 500 g/kg pirimicarb
- Maks. 0,3 kg/ha
- Rækkelukning
  - 40-90% af planterne har bladkontakt med naborækkerne
- Afstandskrav 20m

Tak for opmærksomheden